**Elettro C.F. s.r.l.**
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

# Dettaglio Prodotto:

**Codice:** S00141 **Modello:**MMA 1625 INVERTER




Questo generatore portatile ad INVERTER è stato progettato e realizzato per interventi di manutenzione e montaggi di impianti esterni. Consente la saldatura di elettrodi rivestiti rutili e basici. E' dotato di:

- Arc Force.
- Hot Start.
- Anti-Stick.
- Innesco TIG a contatto.
- Possibilità di essere collegato alla rete domestica o a motogeneratori con dispositivo di regolazione elettronico della tensione (non superiore ai 260V RMS) e una potenza uguale o superiore a 6,5 kVA.
- Dotato di robusta cinghia per il trasporto della macchina a tracolla.
- Dimensioni ridotte e peso contenuto.
- Su richiesta, è disponibile nella versione con valigia e accessori.

## Scheda Tecnica:

| | |
|---|---|
| Codice | S00141 |
| Modello | MMA 1625 INVERTER |
| Alimentazione | 1x230V 50-60Hz |
| Potenza d'installazione | 3 kW |
| Corrente di saldatura MIN-MAX | 10 ÷ 160 A |
| Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1 | 20% 150A - 60% 105A - 100% 90A |
| Elettrodi | Ø 1,6 ÷ 4 mm |
| Norme di costruzione | EN60974-1 EN60974-10 |
| Dimensioni | 135x290x230h mm |
| Peso | 4,8 kg |

**Elettro C.F. s.r.l.**
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

**Accessori:**

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 590007 | *(optional)* | Valigia per generatore i accessori |
|  | 540112 | *(optional)* | Kit accessori per saldatura ad elettrodo (cavi in gomma di Ø 16 mm2 lunghi 3+2 m) |
|  | 357502 | *(optional)* | Flussometro 2 manometri |
|  | 535710 | *(optional)* | Torcia SR 17 V, 4 m, texas D. 25 |
|  | 530149 | *(optional)* | Cavo massa |
|  | S01703A.10 | *(optional)* | Kit accessori per saldatura elettrodo con 3+2m di cavi da 16 mmq, Texas 25 |