

Dettaglio Prodotto:

Codice: B00403

Modello: DEFINITION CUT 1250x1250 mm 3 assi

Banco per taglio plasma CNC, della gamma DEFINITION CUT, proposto da Elettro C.F. per produzioni di piccole serie. Offre uno spazio utile per il taglio di 1250x1250 mm e lavora su tre assi.

Grazie ai quattro motori in dotazione arriva a velocità di taglio fino a 6000 mm/min.


Caratterizzato da un robusto telaio monoblocco, da una progettazione e realizzazione particolarmente curata che unisce l'impiego di componenti ed accessori di qualità ad una procedura di installazione semplice e ad un Software/CAD intuitivo che permette, oltre all'importazione di file realizzati con altri programmi, di realizzare in modo semplice e veloce disegni anche complessi passando poi direttamente alla fase di taglio.

E' dotato di sistema anticollisione per evitare danni alla torcia.

Nell'applicazione a 3 assi, il controllo d'altezza THC regola automaticamente l'altezza dell'asse Z assicurando tagli puliti e precisi anche con lamiere incurvate o piegate e consentendo una maggior durata dei consumabili.

I risultati migliori in termini di qualità e produttività si ottengono abbinando al banco un generatore taglio plasma Elettro C.F. della gamma DEFINITION PLASMA.

Con il nostro kit interfaccia computer si possono ottenere i segnali di START e OK TO MOVE molto importanti per una eccellente riuscita del taglio.



Scheda Tecnica:

Velocità di taglio Max.	6000 mm/min.
Carico massimo	160 kg
Spazio utile di taglio	125x125 cm
Motori	n. 2 per asse X, n. 1 per asse Y e n. 1 per asse Z
Dimensioni	170x170x180h cm
Peso	199 kg
Dimensioni imballo	175x58x58h cm

Accessori:



Software3 Programma CAD/CAM DEFINITION CUT per 3 assi.



309066 (optional) PC portatile con software DEFINITION CUT per 3 assi preinstallato.




540068 (optional) Kit aspirazione fumi con flangia.



540067 (optional) Kit vasca per raccogliere la polvere, con rubinetto di scarico.



540069 (optional) Estensione supporto lamiera, consente di utilizzare lamiere fino a 2500 mm di lunghezza.



540059 (optional) Supporti a sfera con bloccaggio, conf. 10 pezzi.



Base403 Base: piano di taglio 1,25x1,25 m con 3 assi e 4 motori



Console Console di controllo movimento motori e cavi



Grid Griglia



309096 (optional) Kit guaine di protezione cavi.



309094 (optional) Punte distanziali con bloccaggio conf. 8 pezzi.



309097 (optional) Leggio porta PC e console di controllo.
