

## Dettaglio Prodotto:

**Codice:** B00407**Modello:** DEFINITION CUT 1250x1250 mm 3 assi

Banco per taglio plasma CNC, della gamma DEFINITION CUT, proposto da Elettro C.F. per produzioni di piccole serie. Offre uno spazio utile per il taglio di 1250x1250 mm e lavora su tre assi.

Grazie ai quattro motori in dotazione arriva a velocità di taglio fino a 6000 mm/min.

Caratterizzato da un robusto telaio, da una progettazione e realizzazione particolarmente curata che unisce l'impiego di componenti ed accessori di qualità ad una procedura di installazione semplice e ad un Software/CAD intuitivo che permette, oltre all'importazione di file realizzati con altri programmi, di realizzare in modo semplice e veloce disegni anche complessi passando poi direttamente alla fase di taglio.

E' dotato di sistema anticollisione per evitare danni alla torcia.

Nell'applicazione a 3 assi, il controllo d'altezza THC regola automaticamente l'altezza dell'asse Z assicurando tagli puliti e precisi anche con lamiere incurvate o piegate e consentendo una maggior durata dei consumabili.

I risultati migliori in termini di qualità e produttività si ottengono abbinando al banco un generatore taglio plasma Elettro C.F. della gamma DEFINITION PLASMA.

Con il nostro kit interfaccia computer si possono ottenere i segnali di START e OK TO MOVE molto importanti per una eccellente riuscita del taglio.



### Scheda Tecnica:

Velocità di taglio Max.	6000 mm/min.
Carico massimo	160 kg
Spazio utile di taglio	1250x1250 mm
Motori	n. 2 per asse X - n. 1 per asse Y - n. 1 per asse Z
Dimensioni	170x170x180h cm
Peso	199 kg
Dimensioni imballo	175x58x58h cm

### Accessori:



540056 (optional) Kit interfaccia pantografo



122041 (optional) Tanica con 5 litri liquido BIOLOGICAL CUT



Vasca Vasca acqua a sfioro



Base407 Piano di taglio 1,25x1,25 m con 3 assi e 4 motori




Taniche n. 2 taniche da 5 litri di liquido BIOLOGICAL CUT



309066 PC portatile con software DEFINITION CUT per 3 assi preinstallato.



540069 (optional) Estensione supporto lamiera, consente di utilizzare lamiere fino a 2500 mm di lunghezza.



540059 (optional) Supporti a sfera con bloccaggio, conf. 10 pezzi.



Console Console di controllo movimento motori e cavi



Grid Griglia



309096 Kit guaine di protezione cavi.

---



309094 Punte distanziali con bloccaggio conf. 8 pezzi.

---



309094 *(optional)* Punte distanziali con bloccaggio conf. 8 pezzi.

---



309097 Leggio porta PC e console di controllo.

---