Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Les détails du produit:

Code: S00218 **Modèle:**COMBO HI-MIG 2010



COMBO HI-MIG 2010 est un générateur monophasé multi-procédés, issu de la technologie Inverter, qui peut souder aussi bien en MIG/MAG, MMA et TIG DC (amorçage au toucher), particulièrement adapté pour les travaux à exécuter à l'extérieur comme entretiens, réparations et installations mais aussi pour les applications internes, lorsqu'un appareil polyvalent est nécessaire.
•Doté de la nouvelle interface graphique avec afficheur 4,3" couleur à haute définition.
•En soudage TIG, l'amorçage de l'arc peut être fait au toucher.
•Soudage TIG pulsé.
•En procédé MMA-SMAW il est adapté pour souder avec les électrodes enrobées de rutile et basiques.
•Il peut être alimenté par un moto-générateur de puissance adéquate.
•Pourvu de raccord EURO pour les torches MIG/MAG et TIG.
•Correcteur du facteur de puissance (PFC) intégré, qui réduit la puissance absorbée.
•Possibilité d'activer l'option antivol avec code secret.
•Un chariot est disponible, sur demande.
Avec la fonction MIG/MAG:
•possibilité de souder en mode synergique short et pulsé;
•deux niveaux de courant en short et en pulsé (double pulsé) en option;
•on peut sélectionner le programme synergique désiré selon le type de fil, le diamètre et le gaz de protection utilisé.
•le générateur dispose de courbes synergiques optimisées pour fer, acier inoxydable, aluminium, soudobrasage et fil fourré.
•les courbes synergiques pour le fer permettent de travailler en utilisant aussi bien le mélange Ar+8/18/25%CO2 que le CO2 à 100%;
•en sélectionnant le mode manuel, on peut modifier les paramètres de soudage.
•un contrôle spécial permet en outre le réglage précis de la longueur de l'arc "arc length".

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Fiche technique:

Code	S00218		
Item	COMBO HI-MIG 2010		
Mode	MIG	TIG	MMA
Input Voltage	1x230V 50-60Hz	1x230V 50-60Hz	1x230V 50-60Hz
Absorbed power	30% 6 KVA 60% 4,6 kVA 100% 4,2 kVA	330% 4,5 KVA 60% 3,2 kVA 100% 2,2 kVA	40% 5,3 KVA 60% 4,3 kVA 100% 3,8 kVA
MIN-MAX Welding current	20÷200A SHORT 20÷160A PULSE	10÷200A	20÷160A
Duty cycle – 10 MIN CYCLE ACCORDING TO EN 60974-1	30% 200A - 60% 155A - 100% 140A	30% 200A - 60% 155A - 100% 140A	40% 160A - 60% 135A - 100% 120A
Stepless regulation	ELECTRONIC		
Wire size (solid)	0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Fe 0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0 CuSi3% - Inox 0,9 Cored Ø mm	-	-
Max. wire spool size	Ø 200 mm / 5 kg.	-	-
Electrodes	-	-	Ø 1,6-4 mm
Protection class	IP 23		
Construction standards	EN 60974 – 1 / EN 60974 - 10		
Dimensions	210x500x460h mm		
Weight	18 kg		

Accessoires:



535013 Torche M 25, 3 m



530211 Earth cable

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

	535012	*(optional)*	Torche m 15, 4 m
	535011	*(optional)*	Torche M15, 3 m
	535014	*(optional)*	Torche M 25, 4 m
	535718	*(optional)*	4 m, ABITIG 26 torch with EURO type connection
	S01715A.10	*(optional)*	Kit d'accessoires avec 3+2 m de câbles de 25 mm2, Texas 25
	580006	*(optional)*	Transport cart
	540180	*(optional)*	Mise à niveau double niveau MIG (double pulsé)
	357502	*(optional)*	Flowmeter with 2 gas pressure gauges
	309269	*(optional)*	Helmet with auto-dimming LCD filter (9-13 DIN) MAXIVISION COLOR to protect face and eyes during welding.
	540011	*(optional)*	Aluminium welding kit for Ø 0,8 - 1 wire and 3m torch.

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.



540014 *(optional)* Aluminium welding kit for Ø 1,2 - 1,6 wire and 3m torch.



309073 *(optional)* Helmet with variable shade auto-darkening LCD filter (9-13 DIN) to protect face and eyes during cutting and welding appliances.