Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: P00488 **Modello:**PLASMA 55



Generatore di corrente continua trifase per taglio plasma indicato per ogni esigenza di taglio su tutti i materiali metallici.
Permette di ottenere tagli di qualità fino a 12 mm su acciaio e di separare spessori fino a 15 mm ed è indicato per lavori di produzione di media entità e di manutenzione.
La corrente di taglio è indipendente dalle variazioni di tensione rete, dalle variazioni della distanza della torcia dal pezzo da tagliare e dalla velocità di avanzamento.
E' fornito completo di torcia P50 da 6 metri e cavo massa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
-Arco pilota
-Innesco ad alta frequenza
-Sistema di sicurezza elettrico sulla torcia
-Controllo ed indicazione presenza del flusso aria compressa,
-Protezione termostatica
-Avvolgimenti in rame

Tensioni diverse disponibili a richiesta

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Scheda Tecnica:

Codice	P00488
Modello	PLASMA 55
Alimentazione	3x230/400V 50Hz
Potenza assorbita	35% 12,5kVA - 100% 8,5kVA
Corrente di taglio	30 - 50 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	35% 50A - 100% 30A
Pressione aria compressa	4,7 ÷ 4,8 bar
Portata aria	120 l/min
Spessore taglio su acciaio	12 mm
Separazione massima taglio	15 mm
Grado protezione	IP21
Norme di costruzione	EN 60974 – 1 / EN50199
Dimensioni	410x520x780h mm
Peso	65 kg

Accessori:



356458 *(optional)* Carrello per compasso per P50-P70



309461 *(optional)* Kit compasso a carrello per P50 - P70



535468 Torcia P 50; 6 m attacco diretto