Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Les détails du produit:

Code: S00219 **Modèle:**MIG 1710 SYNERGIC



Générateur à inverter monophasé portatif pour le soudage à fil continu MIG-MAG et avec du fil fourré sans protection gazeuse, grâce à l'inversion de polarité.
Il est compact et léger et offre la possibilité d'être alimenté par le réseau domestique (3kW) et par un motogénérateur de puissance proportionnée.
Grâce à ces caractéristiques il est particulièrement adapté aux travaux à l'extérieur comme les entretiens, les réparations et les installations.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
•Il dispose de courbes synergiques pour le fer et le fil fourré, optimisées pour obtenir une stabilité de
l'arc exceptionnelle et une réduction de l'usinage nécessaire après le soudage.
•Un contrôle spécifique permet en outre un réglage fin de la valeur de la longueur de l'arc.
•Il est pourvu de dispositif PFC (Power Factor Correction) qui réduit et stabilise la puissance absorbée.
•Faible consommation d'énergie.
•Raccord EURO pour torches MIG.
•Fourni standard avec le câble de masse.

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Fiche technique:

Code	S00219
Item	MIG 1710 SYNERGIC
Input Voltage	1x230V 50-60Hz
Absorbed power	35% 4,2 kVA - 60% 3,7 kVA - 100% 3,2 kVA
MIN-MAX Welding current	18 – 180 A
Duty cycle – 10 MIN CYCLE ACCORDING TO EN 60974-1	35% 160A - 60% 140A - 100% 120A
Regulation steps	Electronic stepless regulation
Wire size (solid)	Ø mm 0,6 -0,8 - 1,0
Wire size (cored)	Ø mm 0,9
Max. wire spool size	Ø 200 mm / 5 kg.
Protection class	IP23
Construction standards	EN60974 – 1 / EN60974-10
Dimensions	210x425x435h mm
Weight	14 kg

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Accessoires:



535011 *(optional)* Torche M15, 3 m



535013 *(optional)* Torche M 25, 3 m



530202 Earth cable



580002 *(optional)* Transport cart



311000 *(optional)* Non-refillable argon+CO2 cylinder for steel and stainless steel.



308649 *(optional)* Non-refillable cylinders holder



540201 *(optional)* Kit tuyau gaz pour bouteilles non rechargeables pour soudage MIG



309073 *(optional)* Helmet with variable shade auto-darkening LCD filter (9-13 DIN) to protect face and eyes during cutting and welding appliances.



357502 *(optional)* Flowmeter with 2 gas pressure gauges



309269 *(optional)* Helmet with auto-dimming LCD filter (9-13 DIN) MAXIVISION COLOR to protect face and eyes during welding.