

## Dettaglio Prodotto:

**Codice:** Torce e  
consumabili  
PLASMA

**Modello:** Torce e consumabili PLASMA

Torce e consumabili



**TORCE PLASMA E PARTI DI CONSUMO**  
PLASMA TORCHES AND CONSUMABLES  
PLASMA BRENNER UND VERSCHLEISSTEILE  
TORCHES PLASMA ET CONSOMMABLES



## Scheda Tecnica:

### Accessori:



535447 (optional) TORCIA MANUALE P 25, 4 METRI




535411 (optional) Torcia manuale ECF-71, 4m, attacco EASY FIT



535442 (optional) Torcia manuale ECF-71, 6m



535441 (optional) Torcia manuale ECF-71, 12m



535440 (optional) Torcia automatica ECF-71, 6 m



535439 (optional) Torcia automatica ECF-71, 12 m



535514 (optional) Torcia manuale ECF-71C, 4m, attacco EASY FIT




535408 (optional) Torcia manuale ECF-121, 6m



535407 (optional) Torcia manuale ECF-121, 12m



540099.B (optional) Starting kit per torcia ECF-121 (45A)



540117.B (optional) Starting kit per torcia ECF-121 (70A)



540118.B (optional) Starting kit per torcia ECF-121 (105A)



540120.B (optional) Starting kit per torcia ECF-121 (125A)



535438 (optional) Torcia manuale ECF-131, 6m



535437 (optional) Torcia manuale ECF-131, 12m



535436 (optional) Torcia automatica ECF-131, 6m



535435 (optional) Torcia automatica ECF-131, 12 m



535461 (optional) Torcia manuale ECF-181, 6 m



535463 (optional) Torcia manuale ECF-181, 12m



535462 (optional) Torcia automatica ECF-181, 6m




535464 (optional) Torcia automatica ECF-181, 12 m



535519 (optional) Torcia manuale CP 180C MAR, 6 m, attacco ESA Fast



535521 (optional) Torcia manuale CP 180C MAR, 15 m, attacco ESA Fast




540183.B (optional) Starting kit per torcia manuale CP 180C MAR (180A)



535520 (optional) Torcia automatica CP 180C DAR, 6m, attacco ESA Fast



535522 (optional) Torcia automatica CP 180C DAR, 15m, attacco ESA Fast



540184.B (optional) Starting kit per torcia automatica CP 180C DAR (180A)



535497 (optional) Torcia manuale P 70; m 6 attacco rapido



535498 (optional) Torcia automatica P 70, 6 m attacco rapido



535465 (optional) Torcia manuale ECF-131 con inclinazione a 15°, impugnatura da 1,30 m e connessione EASY FIT



535472 (optional) Torcia manuale ECF-131 con inclinazione a 15°, impugnatura da 0,80 m e connessione EASY FIT



356587 (optional) Cavo torcia da 7,5 m con EASY FIT per torce cod. 535465 e 535472



356588 (optional) Cavo torcia da 15 m con EASY FIT per torce cod. 535465 e 535472