Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: P00492 **Modello:**PLASMA 95



Generatore di corrente continua trifase per taglio plasma indicato per ogni esigenza di taglio su tutti i materiali metallici.
Permette di ottenere tagli di qualità fino a 25 mm su acciaio e di separare spessori fino a 30 mm ed è indicato per lavori di produzione di media entità e di manutenzione.
La corrente di taglio è indipendente dalle variazioni di tensione rete, dalle variazioni della distanza della torcia dal pezzo da tagliare e dalla velocità di avanzamento.
E' fornito completo di torcia P150 da 6 metri e cavo massa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
-Arco pilota
-Innesco ad alta frequenza
-Sistema di sicurezza elettrico sulla torcia
-Controllo ed indicazione presenza del flusso aria compressa,
-Protezione termostatica
-Avvolgimenti in rame

Tensioni diverse disponibili a richiesta

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Scheda Tecnica:

Codice	P00492
Modello	PLASMA 95
Alimentazione	3x400V 50Hz
Potenza assorbita	40% 18,4kVA - 90% 12,5kVA
Corrente di taglio	60 - 90 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974–1	40% 90A - 90% 60A
Pressione aria compressa	5 bar
Portata aria	180 l/min
Spessore taglio su acciaio	25 mm
Separazione massima taglio	30 mm
Grado protezione	IP21
Norme di costruzione	EN 60974 – 1 / EN50199
Dimensioni	460x720x980h mm
Peso	115 kg

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Accessori:



535487 Torcia manuale P 150; 6 m, attacco rapido



535494 *(optional)* Torcia manuale P 150; 12 m, attacco rapido



535486 *(optional)* Torcia automatica P 150; m 6 attacco rapido



535496 *(optional)* Torcia automatica P 150; m 12 attacco rapido



356502 *(optional)* Carrello per compasso per P150



309488 *(optional)* Kit compasso a carrello per P150